



# Ezialaza

A M A L U R

Logroño Kalea, 12 • 01002 Vitoria-Gasteiz  
945 257 255 • [ezialaza@ezialaza.com](mailto:ezialaza@ezialaza.com)

[www.ezialaza.com](http://www.ezialaza.com)



## OFERTAS PODA

## INAUSKETA ESKAINTZAK

## 2023-2024

(HASTA 29/02/24 • 24/02/29RARTE)



**BAHCO**

# PODA Y RECOLECCIÓN

2023/2024





VISITA NUESTRA PÁGINA WEB



Promoción válida desde el 1 de septiembre hasta el 29 de febrero de 2024.  
SALVO FIN DE EXISTENCIAS O ERROR TIPOGRÁFICO.

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!

@bahcoes  

[www.bahco.com](http://www.bahco.com)



# TIJERAS DE PODA ELÉCTRICAS

## Tijera poda inalámbrica (37 mm.) +3 baterías



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	BCL25IB
Capacidad de corte apertura total	37 mm
Capacidad de corte apertura media	25 mm
Peso con batería	1230 g
Peso de cada batería	345 g
Voltaje	21,6 V
Batería (Capacidad Ah)	LI-Ion 2,5 Ah
Batería (Energía almacenada Wh)	54 Wh

IVA incluido  
**592,90 €**  
**490,00 €**  
**BCL25IB**

## Tijera poda inalámbrica (37 mm.) +2 baterías



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	BCL25IB
Capacidad de corte apertura total	37 mm
Capacidad de corte apertura media	25 mm
Peso con batería	1230 g
Peso de cada batería	345 g
Voltaje	21,6 V
Batería (Capacidad Ah)	LI-Ion 2,5 Ah
Batería (Energía almacenada Wh)	54 Wh

IVA incluido  
**527,46 €**  
**435,92 €**  
**BCL25IB-2B**

## Pertiga telescópica (1,5 m. – 2,2 m.) para BCL25IB



IVA incluido  
**201,34 €**  
**166,40 €**  
**BCL25TP**



## Tijera eléctrica profesional con cable

CONTIENE: MALETA DE TRANSPORTE TIJERA, BATERÍA, CARGADOR, ARNÉS, BRAZALETE, FUNDA & KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO



IVA incluido  
**1.397,55 €**  
**1.155,00 €**  
**BCL24**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	BCL24
Capacidad de corte apertura total	45 mm
Capacidad de corte apertura media	30 mm
Peso	1020 g
Peso de la batería	1900 g
Voltaje	43,2 V
Batería (Capacidad Ah)	LI-Ion 6,8 Ah
Batería (Energía almacenada Wh)	294 Wh
Tiempo de carga de la batería	200 min

PODA Y RECOLECCIÓN 2023-2024

# MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS

## COMPATIBLE CON:

- BATERÍA DE TIJERA BCL25



## Motosierra sin baterías

IVA incluido

373,89 €

**309,00 €**  
**BCL15WB**



Ref	mm	W	V	rpm	in	in	kg	dbA	kg	
BCL15WB	110	600	21,6-43,2	4500	1/4	38x	0,11	96	2,8	1,8

## COMPATIBLE CON:

- BATERÍA DE TIJERA BCL24 + CABLE



## Cable de conexión a batería BCL24



IVA incluido

66,55 €

**55,00 €**  
**BCL15CB**



## Motosierra con 3 baterías de litio de 4,2Ah



IVA incluido

664,29 €

**549,00 €**  
**BCL15IB**



Ref	mm	W	V	rpm	in	in	kg	dbA	kg	
BCL15WB	110	600	21,6-43,2	4500	1/4	38x	0,11	96	2,8	1,8

## Motosierra con 2 baterías



IVA incluido

567,42 €

**468,94 €**  
**BCL15IB-2B**



Ref	mm	W	V	rpm	in	in	kg	dbA	kg	
BCL15WB	110	600	21,6-43,2	4500	1/4	38x	0,11	96	2,8	1,8



# TIJERAS DE PODA ELÉCTRICAS

## Tijera poda inalámbrica (32 mm.) +2 baterías



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	BCL20IB
Capacidad de corte con apertura total	32 mm
Capacidad de corte con apertura media	15 mm
Peso con batería	970 g
Peso de cada batería	230 g
Voltaje	100 W (potencia máxima 500)
Batería (Capacidad Ah)	2,5 Ah
Batería (Energía almacenada Wh)	36Wh

IVA incluido

459,80 €

**380,00 €**

**BCL20IB**



## Tijera poda inalámbrica (32 mm.) + batería



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	BCL20IB
Capacidad de corte con apertura total	32 mm
Capacidad de corte con apertura media	15 mm
Peso con batería	970 g
Peso de cada batería	230 g
Voltaje	100 W (potencia máxima 500)
Batería (Capacidad Ah)	2,5 Ah
Batería (Energía almacenada Wh)	36Wh

IVA incluido

384,24 €

**317,55 €**

**BCL20IB-1B**



## Tijera eléctrica profesional con cable

CONTIENE: MALETA DE TRANSPORTE, TIJERA, BATERÍA, CARGADOR, CINTURÓN, BRAZALETE, FUNDA & KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO



IVA incluido

1.118,04 €

**924,00 €**

**BCL23**



Premio Internacional de Diseño 2022

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	BCL23
Capacidad de corte apertura total	35 mm
Capacidad de corte apertura media	23 mm
Peso	880 g
Peso de la batería	1.050 g
Voltaje	43,2 V
Batería (Capacidad Ah)	LI-Ion 3,4 Ah
Batería (Energía almacenada Wh)	147 Wh
Tiempo de carga de la batería	90 min

## Grasa de litio para cabeza de corte de las tijeras eléctricas



IVA incluido

20,69 €

**17,10 €**

**BCL2LGRE**

PODA Y RECOLECCIÓN 2023-2024




# VAREADORES

Vareador mango telescópico 36v (2160 mm. a 2960 mm.)



IVA incluido  
907,50 €  
**750,00 €**  
**BCL52TP**



Ref	W	V							
BCL52TP	700	36	10	330 mm	950 bpm	600 mm	2160-2960	2,25	

Vareador mango fijo 36V (2500 mm.) Incluye extensión de aluminio de 700mm.



IVA incluido  
859,10 €  
**710,00 €**  
**BCL52FP**



Ref	W	V							
BCL52FP	700	36	10	330 mm	950 bpm	600 mm	2500mm+700mm(extensión)	1,9	

Batería de litio, 36 voltios. Incluye arnés, cargador y cable de conexión al vareador



IVA incluido  
792,55 €  
**655,00 €**  
**BCL5B1PACK**



Cable convertidor a 36V, para trabajar con baterías de 12V



IVA incluido  
181,50 €  
**150,00 €**  
**BCL52CNV**



Vareador mango fijo 12V 2300mm. Incluye prolongador de 1m. y cable para batería.



IVA incluido  
471,90 €  
**390,00 €**  
**BCL51**



PROLONGADOR

CABLE 14M INCLUIDO  
Para conectar a una  
batería de 12V

Ref	W	V							
BCL51	370	12	10	275 mm	1650 bpm	2500mm+1000mm(extensión)	2,2		

C: 9FH5G'CHCwC 'BJ 9FBC '&\$&' #&\$&(\

MODELO	 TIJERA ELECTRICA DE PODA BCL23	 TIJERA ELECTRICA DE PODA BCL24	 TIJERA DE PODA INALAMBRICA BCL20IB <b>(2 BATERÍAS)</b>	 TIJERA DE PODA INALAM. BCL20IB-1B <b>(1 BATERÍA)</b>	 TIJERA DE PODA INALAMBRICA BCL25IB <b>(3 BATERÍAS)</b>	 TIJERA DE PODA INALAM BCL25IB-2B <b>(2 BATERÍAS)</b>	 PERTIGA TELESCÓPICA PARA BCL25IB. REF BCL25TP
DESCRIPCIÓN	* Doble apertura :23/35mm * Batería litio: 43,2V-3,4Ah-147Wh * Tiempo carga 90 min. * Autonomía: 6/8 h * Peso tijera: 880 gr * Peso batería: 1.050g	* Doble apertura: 30/45mm * Batería litio: 43,2V-6,8 Ah- 257Wh * Tiempo carga: 200 min. * Autonomía: 8/10 h * Peso tijera: 1.020 gr * Peso batería: 1.900g	* Doble apertura 15/32mm * Batería litio: 14,4V-2,5 Ah * Tiempo carga: 90 min. * Autonomía:2/3h x batería * Se suministra con 2 baterías * Peso con batería: 970 gr	*Doble apertura 15/32mm *Batería litio: 14,4V-2,5 Ah *Tiempo carga: 90 min. *Autonomía:2/3h x batería *Se suministra con 1 baterías *Peso con batería: 970 gr	*Doble apertura 25/37mm *Batería litio: 21,6V-2,5 Ah *Tiempo carga: 150 min. *Autonomía:3/4 h x batería *Se suministra con 3 Baterías *Peso con batería: 1.200 gr	*Doble apertura 25/37mm *Batería litio: 21,6V-2,5 Ah *Tiempo carga: 150 min. *Autonomía:3/4 h x batería *Se suministra con 2 baterías *Peso con batería: 1.200 gr	*Extensible:1,5-2,2m *Peso: 1.350 gr
PVP (CON IVA)	1.452,00€	1.815,00€	620.73€	518.71 €	830,00€	738.44 €	278.30€
PRECIO CAMPAÑA (CON IVA) HASTA 29/02/24	1.118,00€	1.397,55€	459,80€	384.24 €	592.90€	527.46 €	201,34€

C: 9FH5G'CHCwC 'BJ 9FBC '&\$&' #&\$&('

MODELO	 <b>MOTOSIERRA BCL15IB</b> <b>(3 BATERÍAS)</b>	 <b>MOTOSIERRA BCL15IB-2B</b> <b>(2 BATERÍAS)</b>	 <b>MOTOSIERRA BCL15WB</b> <b>(SIN BATERÍAS)</b>	 <b>CABLE CONEXIÓN BCL15CB</b>	 <b>Vareador Fijo de 36 V con Bateria de Litio incluida BCL52FP + BCL5B1PACK</b>	 <b>Vareador Telescópico de 36V con Bateria de litio incluida BCL52TP + BCL5B1PACK</b>
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad de corte 110 mm</li> <li>• Velocidad corte 11 m/seg</li> <li>• Peso (sin batería) 1.300gr</li> <li>• Potencia máxima: 600 W</li> <li>• Paso cadena: 1/4" 0.43 1.1 mm.</li> <li>• Longitud Cadena: 38 eslabones</li> <li>• Longitud Espada: 7" - 178 mm.</li> <li>• <b>Se suministra con 3 baterías</b></li> <li>* Bateria Ion-Litio 21,6V 4.2Ah</li> <li>*Autonomía:1/1,5h x batería4.2Ah</li> <li>*Autonomía:30/45m x batería2,5Ah</li> <li>• Tiempo de carga 180 min.</li> <li>• Compatible con batería BAHCO 2,5Ah / 4,2 Ah / y batería de BCL24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad de corte 110 mm</li> <li>• Velocidad corte 11 m/seg</li> <li>• Peso (sin batería) 1.300gr</li> <li>• Potencia máxima: 600 W</li> <li>• Paso cadena: 1/4" 0.43 1.1 mm.</li> <li>• Longitud Cadena: 38 eslabones</li> <li>• Longitud Espada: 7" - 178 mm.</li> <li>• <b>Se suministra con 2 baterías</b></li> <li>* Bateria Ion-Litio 21,6V 4.2Ah</li> <li>*Autonomía:1/1,5h x batería4.2Ah</li> <li>*Autonomía:30/45m x batería2,5Ah</li> <li>• Tiempo de carga 180 min.</li> <li>• Compatible con batería BAHCO 2,5Ah / 4,2 Ah / y batería de BCL24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad de corte 110 mm</li> <li>• Velocidad corte 11 m/seg</li> <li>• Peso (sin batería) 1.300gr</li> <li>• Potencia máxima: 600 W</li> <li>• Paso cadena: 1/4" 0.43 1.1 mm.</li> <li>• Longitud Cadena: 38 eslabones</li> <li>• Longitud Espada: 7" - 178 mm.</li> <li>• <b>Se suministra SIN baterías</b></li> <li>• Compatible con batería BAHCO 2,5Ah / 4,2 Ah / y batería de BCL24</li> </ul>	<p>Cable conexión.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bateria BCL2B2 ( TIJERA BCL24)</li> <li>• Con Motosierra BCL15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Pértiga Fija 2.500 mm + Bateria Prolongador Aluminio 700 mm</li> <li>*5 velocidades(950-1200ciclos/ m)</li> <li>*Potencia motor: 36V</li> <li>*Potencia max: 700W</li> <li>*Peso: 1.900gr</li> <li>*Bateria Li-on</li> <li>*Peso batería: 3.700 gr</li> <li>*36V /20Ah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Pértiga telescópica 2.160 mm - 2.960 mm + Bateria</li> <li>*5 velocidades (950-1200 ciclos/m)</li> <li>*Potencia motor: 36V</li> <li>*Potencia max: 700W</li> <li>*Peso: 2.250gr</li> <li>*Bateria Li-on</li> <li>*Peso batería: 3.700 gr</li> <li>*36V /20Ah</li> </ul>
PVP (CON IVA)	937.75€	800.99 €	508.20 €	72.60€	1.936,00€	2057,00€
PRECIO CAMPAÑA (CON IVA)	664.29€	567.42€	373.89€	66.50€	1.651.50€	1700,05€
HASTA 29/02/24						



C: 9FH5G'CHCwC `BJ 9FBC `&&' #&&(&

MODELO	 Vareador Mango Fijo 36V DE 2500 mm <b>BCL52FP</b>	 Vareador Mango Telescópico 36V de 2160 a 2960 mm <b>BCL52TP</b>	 Batería vareador <b>BCL5B1PACK</b>	 Convertidor <b>BCL52CNV</b>	 Vareador Fijo de 12V con cable para batería de coche incluido <b>BCL51</b>
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pértiga Fija 2.500 mm</li> <li>• Prolongador Aluminio 700 mm</li> <li>• 5 velocidades (950-1200 ciclos/ m)</li> <li>• Potencia motor: 36V</li> <li>• Potencia max: 700W</li> <li>• Peso: 1900gr</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pértiga telescópica 2.160 mm - 2.960 mm</li> <li>• 5 velocidades (950-1200 ciclos/ m)</li> <li>• Potencia motor: 36V</li> <li>• Potencia max: 700W</li> <li>• Peso: 2.250gr</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batería Vareador para modelos BCL52 FP</li> <li>• BCL52 TP</li> <li>• Incluye Arnés ajustable.</li> <li>• Peso de la batería 3,700gr</li> <li>• Capacidad ( 20Ah ) 720Wh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convertidor 36V ( Max 43V ) /12V</li> <li>• Permite conectar vareador a batería de 12V.</li> <li>• Convertidor para los modelos BCL52FP</li> <li>• BCL52TP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pértiga Fija 2.300 mm</li> <li>• Prolongador Aluminio 1.000 mm</li> <li>• Incluye cable para conectar a batería 12V</li> <li>• 5 velocidades (950-1200 ciclos/ m)</li> <li>• Potencia motor: 12V</li> <li>• Potencia maxima:370 W</li> <li>• Peso: 2.200 gr</li> </ul>
PVP (CON IVA)	968,00€	1.317,69€	968,00€	181.50€	605,00€
PRECIO CAMPAÑA (CON IVA) HASTA 29/02/24	859.10€	907,50€	792.55€	181,50€	471,90€

Tijera con batería integrada



# VPV220



## Características principales



**Motor**  
Sin escobillas 120W



**Ancho de corte**  
22 mm



**Equipado con**  
Batería integrada 7.2V 4.0Ah



**Peso**  
0.74Kg



**Autonomía**  
Depende del modo de uso\*  
\*Varía en base al diámetro del alto, tipo de madera y velocidad del usuario.

## Características técnicas

- A** Luz led para iluminar la zona de trabajo
- B** Empuñadura ergonómica fabricada con tecnopolímero de alta resistencia
- C** Hoja de corte fabricada en acero de alta resistencia y reemplazable. Dos aperturas de corte memorizadas.
- D** Indicador de carga a color con función de encendido rápido.
- E** Batería de litio integrada recargable 7.2V 4.0Ah

## Mantenimiento



Engrase



Afilado de la  
cuchilla



Limpieza



Opcional usar grasa multiuso

PVP iva incl.  
**129<sup>99</sup> €**

Cantidad por caja 10uds

# TIJERA ELÉCTRICA INALÁMBRICA

Cordless electric pruning shears / Sécateur électrique sans fil

**Power Tools**  
Semi-Professional Use

Tijera eléctrica semi-profesional para uso en viña, frutales, de madera blanda, paisajismo y espacios verdes.

Semi-professional electric pruner for use in vineyards, fruit trees, live branches, landscaping and green spaces.

Sécateur électrique semi-professionnel pour une usage dans les vignobles, arbres fruitiers, bois tendres, aménagement paysager et espaces verts.

KEEPER **KP280**

Ref. KP280

Max. mm  
**Ø25**  
.98 inches

1,785 kg / pack  
33,5 x 11,5 x 17,5 (cm)

EAN 8 435128 28212813



**0,95 kg**

Peso (tijera + batería)  
Weight (shears + battery)  
Poids (sécateur+ batterie)



\* Por batería / Per battery / Par batterie  
(20 cortes - cuts - coupes /min, Ø=15-20 (mm), T=20°C)

**0,25 kg**

Peso / Weight / Poids

**2 - 3 h\***

Autonomía / Autonomy / Autonomie \*

**2 - 3 h**

Tiempo de carga / Charging time / Temps de charge



14,4 V | 2 Ah



1,0 A



**Perno engrasador**  
Oiler bolt  
Boulon de graissage



**Indicador de carga**  
Battery charge  
Indicateur de charge

Max. mm  
**Ø25**



**SISTEMA CREMALLERA CÓNICO**  
Conical zip system  
Système zip conique



**Batería extraíble**  
Removable battery  
Batterie démontable

**Maletín y kit de mantenimiento**  
Case and maintenance kit / Valise et kit d'entretien



Incluye cargador y dos baterías / Includes charger and two batteries / Comprend chargeur et deux batteries

*sin cable*  
Cordless / Sans fil



**190** 00€

&& "- \$ ∫ 5 B 7 @ 8 C

# TIJERA ELÉCTRICA INALÁMBRICA

Cordless electric pruning shears / Sécateur électrique sans fil

Tijera eléctrica profesional de corte progresivo para uso de viña y frutales de madera blanda.

Professional cordless electric shear for use in vineyards, softwood fruit trees, landscaping, and green spaces.

Sécateur électrique professionnel de coupe progressive pour une usage en vigne, arbres fruitiers de bois tendres, paysagisme et espaces verts.

KAMIKAZE KV-310

Ref. KV310

Max. mm  
**Ø25**  
 .98 inches

2,6 kg / pack  
 8,5 x 30 x 35 (cm)

EAN 8 435128 213391



**0,9 kg**

Peso (tijera + batería)  
 Weight (shears + battery)  
 Poids (sécateur+ batterie)



\* Por batería / Per battery / Par batterie  
 (20 cortes - cuts - coupes /min, Ø=15-20 (mm), T=20°C)

**0,25 kg**

Peso / Weight / Poids

**2 - 3 h\***

Autonomía / Autonomy / Autonomie \*

**2 - 3 h**

Tiempo de carga / Charging time / Temps de charge



14,4 V | 2,5 Ah



1,4 A



**Maletín y kit de mantenimiento**  
 Case and maintenance kit  
 Valise et kit d'entretien

Max. mm  
**Ø25**

**CORTE PROGRESIVO**  
 Progressive cut  
 Coupe progressive

**Perno engrasador**  
 Oiler bolt  
 Boulon de graissage

**Batería extraíble**  
 Removable battery  
 Batterie démontable



**SISTEMA CREMALLERA PATENTADO**  
 Patented zip system  
 Système zip breveté



Incluye cargador triple y dos baterías / Includes triple charger and two batteries / Comprend chargeur triple et deux batteries

*sin cable*  
 Cordless / Sans fil



**324** 00€

C: 9FH5 < 5GH5 & #&S&(Z' - & J5 B7@ -8C

# TIJERAS ELÉCTRICAS A BATERÍA

Battery powered electric shears / Sécateurs électriques à batterie

**Power Tools**  
Professional Use

La más potente de la gama. Su diámetro de corte de hasta 40mm, permite realizar cortes mas gruesos que con el resto de las tijeras. Este modelo es especial para almendros, olivos, cítricos o pistachos.

The KV 700 is the most powerful in the range. Its cutting diameter up to 40mm, allows to make thicker cuts than the rest of the pruning shears. This model is specially conceived for almond, olive, citrus or pistachio.

Le KV 700 est le sécateur le plus puissant de la gamme. Son diamètre de coupe jusqu'à 40mm cela vous permet de faire des coupes plus épaisses qu'avec le reste des sécateurs. Ce modèle est spécial pour les amandiers, les oliviers, agrumes ou pistachier.


## KAMIKAZE KV-700

Ref. KV700

Max. mm  
**Ø40**  
1.57 inches

7 kg / pack  
16 x 39 x 47 (cm)

EAN 8 435128 203903



**0,95 kg**

Peso (tijera)  
Weight (shears)  
Poids (sécateur)



\* Por batería / Per battery / Par batterie

**1,6 kg**

Peso / Weight / Poids

**8 h**

Autonomía / Autonomy / Autonomie

**5 h**

Tiempo de carga / Charging time / Temps de charge

**44,0 V** | **4,4 Ah**

**1,0 A**



**Doble apertura**  
Double opening  
Double ouverture



**Transporte cómodo de la batería**  
Comfortable battery transport  
Transport confortable de la batterie

**Mochila, maletín y kit de mantenimiento**  
Backpack, case and maintenance kit / Sac à dos, valise et kit d'entretien



**Incluye batería y circuito electrónico**  
Includes battery and electronic circuit  
Comprend batterie et circuit électronique

**Perno engrasador**  
Oiler bolt  
Boulon de graissage



**Mango de fibra de carbono**  
Carbon fibre handle  
Poignée en fibre de carbone

Max. mm  
**Ø40**

**CORTE PROGRESIVO**  
Progressive cut  
Coupe progressive

**DISEÑO PATENTADO**  
Patented Design  
Design Breveté

**Motor brushless**  
Brushless motor  
Moteur brushless

**350 W**

**AUTONOMÍA**  
autonomy / autonomie

**Hasta**  
Up to **8 h**  
Jusqu'à

**KV700NB**

**SIN BATERÍA. Incluye circuito electrónico / NO BATTERY. Includes electronic circuit / SANS BATTERIE. Comprend circuit électronique**

**595 00€**

*brushless*  
motor / moteur



**740 00€**

C: 9FH5T @ HA 5 I B-858 +(\$ 'J 5-B7@ -8C

# CATÁLOGO 2023



**INFACO®**



LA NUEVA REFERENCIA  
**F3020**

Aún más potente que la **F3015**, la **F3020** ofrece una mayor velocidad de corte y una mayor comodidad de trabajo. Más ligera, más potente, más compacta y más fácil de manejar, para satisfacer al mayor número de personas.

La podadora también es tecnológicamente más avanzada y ahora puede «conectarse» a través de una caja Bluetooth® opcional.



### MODO SOFT

Más control en el manejo y velocidad de corte. Este modo es especialmente adecuado para las personas que se están iniciando en el oficio de la poda o para los usuarios que desean tener flexibilidad para controlar la herramienta frente al rendimiento.



### MODO STANDARD

Avance progresivo de la cuchilla a toda velocidad. El modo «Standard» es adecuado para los usuarios experimentados en el uso la tijera aumentando hasta un 15% la velocidad de corte.



### CONECTIVIDAD

La nueva aplicación **INFACO®** ofrece la posibilidad de realizar una multitud de ajustes directamente desde el Smartphone (gestión de la media apertura, cruce de cuchillas, ajuste de la velocidad, etc.). También ofrece una lectura y análisis de los datos recogidos durante su uso.







VERSATILIDAD

## UNA SOLA TIJERA PARA MÚLTIPLES APLICACIONES

La tijera **ELECTROCOUP F3020** permite intercambiar los cabezales para así adaptarse a diferentes tareas de poda. Es una herramienta versátil desarrollada para gran cantidad de aplicaciones.

Cuando se intercambian los cabezales, la **F3020** regula automáticamente su velocidad y su potencia. Cuanto mayor es el diámetro de corte, mayor deberá ser la potencia empleada y, por el contrario, a menor diámetro mayor velocidad de corte.

**Cabezal Estándar**



**Cabezal Medium**



**Cabezal Maxi**



Posiciones de la cuchilla:

**ELECTROCOUP F3020** permite ajustar la cuchilla hasta en 10 posiciones de cruce, alargando así su vida útil mientras se mantiene un corte perfecto.



**Cabezal Estándar:** Es la opción más usada en la viña.

**Cabezal Medium:** Adecuado para la poda de frutales como almendros, naranjos, olivos, manzanos, etc.

**Cabezal Maxi:** Se utiliza en trasplantes de viña, también en poda de almendro u olivar tradicional.

El intercambio de estos cabezales es una operación tan simple que se lleva a cabo en menos de 5 minutos.

**Cabezal Corta alambres:** Adecuado para darle utilidad a la tijera fuera de la campaña como renovar los alambres de los postes.



## NUEVAS PÉRTIGAS FIJAS Y TELESCÓPICAS CON BATERÍA INTEGRADA

Las **NUEVAS PÉRTIGAS F3020** permite al operario abordar las tareas de poda en altura de forma sencilla. Simplemente enganche su podadora en el extremo de la pértiga y la batería en el extremo opuesto: ya está, su herramienta está lista para ser utilizada.

### PÉRTIGA CON BATERÍA INTEGRADA

Pértiga carbono fija (1,370 m)

Pértiga carbono fija (2,270 m)

Pértiga carbono telescópica (1,475-2,120 m)

### PÉRTIGA CON BATERÍA REMOTA

Pértiga carbono fija (2,360 m)

Pértiga carbono telescópica (1,560-2,120 m)

Pértiga carbono telescópica (2,470-4,020 m)



## BATERÍAS Y CARGADORES

La batería **Litio-Ion de 36V** de la **F3020** pesa 698g (3Ah/108Wh) y tiene una autonomía aproximada de una jornada de trabajo.

El chaleco desmontable del cinturón permite al operario transportar la batería de forma ergonómica, proporcionándole así un excelente confort.

El **cargador inteligente** de la batería **F3020** permite efectuar una carga sin sacar la batería del chaleco. Carga al 90% en 1:30 h. y al 100% equilibrando las celdas de la batería en 2 horas.

Además incorpora botón de hibernación, el cual permite mantener la batería en perfecto estado hasta la próxima campaña.



# LISTA DE PRECIOS

VÁLIDO DESDE **15 JUNIO 2023**

## **F3020 TIJERA**



<b>F3020</b>	REFERENCIA	€
<b>ELECTROCOUP F3020</b> Kit completo con cabezal Estándar	86 F3020	1.499
<b>ELECTROCOUP F3020</b> Kit completo con cabezal Medium	86 F3020M	1.519
<b>CONTENIDO DEL CAJA:</b> Tijera de podar / Batería / Cargador / Chaleco / Funda / Cable recto / Pistola engrasadora con cartucho / Piedra de afilar / Herramienta para afilar cuchillas / Manual de instrucciones		
<b>TIJERA F3020 SC SOLO TIJERA</b> Tijera de podar cabezal Estándar	86 F3020SC	1.149
<b>TIJERA F3020 MSC SOLO TIJERA</b> Tijera de podar cabezal Medium	86 F3020MSC	1.175










<b>F3020 PÉRTIGAS FIJAS Y EXTENSIBLES CON BATERÍA EXTERNA CON MANDO MÓVIL BLUETOOTH®</b>	REFERENCIA	€
<b>PÉRTIGA CARBONO FIJA 1370 MM</b>	86 P9F120	219
<b>PÉRTIGA CARBONO TELESCÓPICA 1475-2120 MM</b>	86 P9T120	319
<b>PÉRTIGA CARBONO FIJA 2270 MM</b>	86 P9F210	269
<b>PÉRTIGA CARBONO TELESCÓPICA 1560-2120 MM</b>	86 P9T120B	349
<b>PÉRTIGA CARBONO FIJA 2360 MM</b>	86 P9F210B	315
<b>PÉRTIGA CARBONO TELESCÓPICA 2470-4020 MM</b>	86 P9T210B	455

## **ACCESORIOS**



<b>AFILADORA ELÉCTRICA</b>	REFERENCIA	€
<b>AFILADORA ELECTRICA F3015</b> Enchufe de 3 pines, compatible con baterías F3005 / F3010 / F3015 / F3020	86 A48V3	79
<b>AFILADOR DE CARBURO</b>	88 950AF	32





# ACCESORIOS

	<b>F3020 KIT</b>	REFERENCIA	€
	<b>CABEZAL F320 ESTANDAR</b> (apertura de la hoja 60 mm / capacidad de corte 40 mm)	86 KS3020	82
	<b>CABEZAL F320 MEDIUM</b> (apertura de la hoja 70 mm / capacidad de corte 45 mm)	86 KME3020	99
	<b>CABEZAL F320 MAXI</b> (apertura de la hoja 100 mm / capacidad de corte 55 mm)	86 KMA3020	199
	<b>CABEZAL RECORTADOR DE PEZUÑAS</b>	86 KO3020	149
	<b>SISTEMA DE SEGURIDAD DSES</b>	REFERENCIA	€
	<b>CABLE SISTEMA SEGURIDAD F3020</b> (Guante no incluido)	87 DSES3020	85
	<b>GUANTE DSES</b> <b>(RECORDAR ESPECIFICAR LA TALLA 7 A 12)</b>	REFERENCIA	€
	<b>GUANTE DSES LADO OPUESTO A LA PODADORA</b> Compatible with DSES Wire & DSES WIRELESS systems	87 355G29 Mano derecha	45,95
		87 355G29G Mano izquierda	45,95
	<b>GUANTE DSES LATERAL QUE LLEVA LA PODADORA</b> Solo para sistema DSES INALÁMBRICO	87 GWDSESD Mano derecha	21,95
		87 GWDSESG Mano izquierda	21,95
	<b>SISTEMA SOFTWARE F3020</b>	REFERENCIA	€
	<b>APP MÓVIL INFACO® GRATUITA</b> (Disponible en Android e iOS)	87 BC3020	95
	<b>TIJERA F3015 CORTA CABLE</b>	REFERENCIA	€
	<b>KIT COMPLETO ELECTROCOUP F3015 CORTA CABLE **</b> (DSES no compatible) <b>** Se entrega con batería, chaleco de transporte y cargador F3015 + 1 Kit Cortacables KF3015 adicional</b>	86 F3015KF	1.749
	<b>CABEZAL PARA ALAMBRE</b> (Ø max: acero templado 4 mm / alambre de acero 6 mm / cableado eléctrico 12 mm)	86 KF3015	149

## ACCESORIOS F30 15

F30 15 PÉRTIGAS FIJAS Y EXTENSIBLES		REFERENCIA	€
	F30 15 PÉRTIGA FIJA 1,20 M	86 P8F120	165
	F30 15 PÉRTIGA FIJA 2, 10 M	86 P8F210	210
	F30 15 PÉRTIGA TELESCÓPICA 1,20 M-1,90 M	86 P8T120	245
	F30 15 PÉRTIGA TELESCÓPICA 2, 10 M-3,50 M	86 P8T210	315
	F30 15 PÉRTIGA FIJA PW930 93 CM	86 PW930	128
	F30 15 PÉRTIGA PW1830 183 CM	86 PW1830	175
	F30 15 PÉRTIGA PWT1650 TELESCÓPICA 107-165 CM	86 PWT1650	195€
	F30 15 PÉRTIGA CARBONO TELESCÓPICA 2100-3500 MM	86 P9T210	390€
	F30 15 KIT STANDARD	86 KS3015	75
	F30 15 KIT MEDIO	86 KME3015	92
	F30 15 KIT MAXI	86 KMA3015	195

## F30 10 TIJERA ONGLONES

F30 10		REFERENCIA	€
	KIT COMPLETOTIJERA F30 10KO ONGLONS Cabeza de pezuña	86 F3010KO	1.569
	KIT COMPLETOTIJERA F30 10KA Cabeza de ajo <i>* Se entrega con batería, chaleco de transporte y cargador F3015</i>	86 F3010KA	1.550
	KIT CABEZAL ONGLONS F30 10	86K03010	185
	KIT CABEZAL AJOS F30 10	87KA3010	312
	OPCION SISTEMA SEGURIDAD F30 10 (No compatible con kit de pezuña)	87DSES3010	38
GUANTE DSES (RECORDAR ESPECIFICAR LA TALLA 7 A 12)		REFERENCIA	€
	GUANTE DSES LADO OPUESTO A LA PODADORA Compatible with DSES Wire & DSES WIRELESS systems	87 355G29 Mano derecha	45,95
		87 355G29G Mano izquierda	45,95